

Kokoamis-, asennus- ja huolto-ohje

Leikkimökki ELU16-2326

Leveys 233 x Syvyys 157 cm
Seinän paksuus 16 mm



VAROITUKSET:

Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Litistymisvaara.

Lelua saa käyttää vain aikuisen välittömässä valvonnassa. Kaatumisvaara.

Ainoastaan kotikäyttöön ulkotiloissa.

Varo avotulta.

Tuote toimitetaan osina. Aikuisen koottava.

Tarkoitettu 3–14-vuotiaille lapsille (enintään 50 kg).

Huomio!

- Kootun mökin kaiteilla ja katolla ei saa kiipeillä.
- Puuosista saattaa irrota tikkuja, ja niissä voi olla teräviä reunoja.
- Tuotetta voi käyttää samanaikaisesti enintään 6 henkilöä.
- Toimitus ei sisällä katon katemateriaalia. Ennen mökin käytön aloittamista sopiva katemateriaali (bitumipaanu tai huopa) tulee ostaa ja asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti! Mökkiä ei tule jättää sateeseen ilman katemateriaalia, sillä se johtaa takuun raukeamiseen!
- Tuote toimitetaan maalaamattomana!

1 Kokoamisohje



Hyvä asiakas,

Olemme iloisia, että valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyvä ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tämä auttaa välttämään ongelmia ja säästää aikaa.

Suosituksia:

- Säilytä pystytystä odottava mökkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa maan kanssa, ja säältä suojassa (kosteus, aurinko jne.). Älä pidä pakettia lämmitetyssä tilassa!
- Kokoa tuote tasaisella alustalla vähintään 2 metrin päässä mistä tahansa rakenteesta tai esteestä, kuten aita, autotalli, talo, yläpuolella olevat puunoksat, pyykkinarut ja sähköjohdot.
- Valitessasi mökille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi äärimmäisille sääoloille (voimakkaalle lumentulolle tai koviille tuulille); muuten se tulee kiinnittää (esim. ankkureilla) maaperään.
- Koska lattiapalkit ovat jatkuvassa kosketuksessa maan kanssa, ne tulee käsitellä erityisellä puunkyllästysaineella. Kysy asiantuntijalta käsittelemättömälle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan ohjeita.



Takuu

Mökkisi on valmistettu korkealuokkaisesta kuusesta ja toimitetaan luonnollisessa (käsittelemättömässä) muodossa. Mikäli perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on tuotteesta huomautettavaa, ole hyvä ja toimita täytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjälle.

HUOM! Muista säilyttää mökkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten käsittely edellyttää, että mökin valvontanumero ilmoitetaan myyjälle!

Takuu ei kata seuraavia:

- Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
- Puuosat, jotka on jo maalattu (käsitelty kyllästysaineella)
- Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivät vaaranna mökin vakautta
- Puun rakenteesta johtuvat sävyerot, jotka eivät vaikuta puun kestävyYTEEN
- Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivät mene puun läpi, eivätkä vaikuta talon rakenteeseen
- Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa
- Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jäävällä puolella saattaa olla höyläämättömiä kohtia, värieroja tai vajaasärmiiä
- Valitukset, jotka johtuvat mökin virheellisestä pystytyksestä tai puutteellisen perustuksen aiheuttamasta vajoamisesta
- Valitukset, jotka johtuvat mökkiin oma-aloitteisesti tehdyistä muutoksista, kuten taitamattomasta käsittelystä johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vääntyminen; jäykisteiden liian tiukka asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seinäpuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/väärä materiaali uuteen. Muita mahdollisia vaateita ei huomioida!



Mökin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elää sääolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, värisävyerot ja -muutokset sekä puun rakenteen vaihtelu eivät ole virheitä, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Käsittämätön puu muuttuu ajan myötä harmahtavaksi, ja saattaa sinertyä ja homehtua. Tämän vuoksi mökin puuosat tulee välittömästi suojata kyllästysaineella.

Huom! Talo toimitetaan ilman koristuksia. Palovaaraa vähentääksesi käytä maaleja tai kyllästeitä, jotka estävät tulta leviämästä! Käytä vesiliukoisia maaleja ja yllästeitä, ja vältä liuotinpohjaisia tuotteita!

Kysy asiantuntijalta käsittelemättömälle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan ohjeita.

Tuotetta ei tule käsitellä lakalla tai maalilla, jonka pinnan liekinleviämisnopeus on yli 20 mm/s.

Mökin pystytyksen jälkeen se kannattaa käsitellä kauttaaltaan sään vaikutuksilta suojaavalla maalilla, joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-säteilyltä.

Maalatessa käytä laadukkaita työvälineitä ja maaleja, noudata maalausohjetta sekä valmistajan turvallisuus- ja käyttöohjeita. Älä koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy asiantuntijalta käsittelemättömälle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan ohjeita.

- Pitkään jatkuvalla kuivalla säällä puu voi kutistua ja ruuvit/pultit voivat löystyä. Suorita säännöllisiä tarkastuksia ja kiristä ruuvit/pultit tarvittaessa (vähintään 6 kuukauden välein)! Muussa tapauksessa tuotteesta voi tulla vaarallinen.
- Kerran vuodessa on tarkastettava alustan materiaalin kuntoa, osien ruostumista ja puuosien lahoamista. Liikkuvat osat tulee öljytä ja kuluneet tai vioittuneet osat vaihtaa uusiin. Pultteja ja köysiä täytyy kiristää tarvittaessa.
- Kiinnitä erityistä huomiota kaiteisiin ja oven heloihin.
- Mökki kannattaa tarkastaa huolellisesti kerran vuodessa. Mökin säännöllinen maalaaminen pidentää sen käyttöikää huomattavasti.
- Tarkasta myös katon kunto löytääksesi vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Paikkaa löytämäsi vuotokohta heti, jotta sadevesi ei pääse vaurioittamaan kattoa ja muita mökin puuosia.

Huom! Käytä tuotteen korjaamiseen vain samanlaisia osia. Osaluettelo on mökkipaketin mukana tulevien asiakirjojen joukossa.



Toivotamme menestystä mökin kokoamisessa ja kosolti iloa sen parissa tulevina vuosina!

2 Asennusohje

Työkalut ja osien valmistelu

Mökin pystyttämisessä tarvitaan seuraavia työkaluja:



apulainen



tikkaat



vasara



vatupassi



ruuvimeisseli



saha



veitsi



rullamitta



pihdit



pora



viila



jakoavain




lyijykynä












NEUVO: Asennuksen yhteydessä on suositeltavaa käyttää asianmukaisia suojakäsineitä, jotta sormiin ei mene tikkuja. Myös suojalasien käyttö asentamisen yhteydessä on suositeltavaa, jotta silmiin ei joudu sahajauhoa.




















Poraa ennen ruuvaamista esireikä, joka auttaa vähentämään puun halkeilua.




















Kaikki ulkonevat ruuvit ja terävät reunat tulee hioa tasaiseksi heti asennuksen jälkeen mahdollisten vammojen ehkäisemiseksi.


Tasoita alusta ja asenna lattiapalkit alla olevan piirustuksen mukaan:





EL1		794 x 2117 x 48	2
EL2		785 x 2117 x 48	2
EL3		1150 x 1475 x 48	1
EL4		1159 x 1475 x 48	1
EL5		1159 x 1475 x 48	1
EL6		1150 x 1475 x 48	1
EL7		557 x 1127 x 42	1
EL8		700 x 544 x 35	2
EL9A		916 x 450 x 48	1
EL9B		611 x 450 x 48	1
EL10		360 x 450 x 48	1

EL11		266 x 450 x 38	1
EL12		206 x 307 x 38	1
EL13		190 x 450 x 38	1
EL14		190 x 450 x 38	1
EL15		210 x 620 x 32	6
1a		32 x 40 x 1270	10
1b		32 x 40 x 400	5
1c		32 x 40 x 535	2
2		16 x 89 x 2300	18
3a		16 x 95 x 2300	10
3b		16 x 56 x 2300	1
4a		19 x 120 x 2000	2
4b		19 x 120 x 600	2
5		19 x 80 x 1300	4
6		16 x 89 x 1180	60
7		16 x 45 x 1300	4
8		16 x 45 x 700	2
9		16 x 95 x 1215	4
10		16 x 95 x 580	2


11		16 x 45 x 1215	4
12		16 x 45 x 580	2
13		25 x 45 x 500	2
14		19 x 120 x 900	1
15		70 x 70 x 1210	2
16		70 x 70 x 450	2
17		19 x 95 x 681	1
18		19 x 95 x 996	1
19		19 x 95 x 520	1
20		12 x 40 x 640	12
21		12 x 40 x 206	12
22		12 x 24 x 600	6
23		19 x 95 x 193	6
24		19 x 95 x 600	9
25A		16 x 95 x 200	2
25B		16 x 95 x 125	1
26		16 x 16 x 585	1
27		1,5 x 590 x 590	3
28		1,5 x 156 x 156	3





ELU16-2326



- det 1a - 10 pcs
- det 1b - 5 pcs
- det 1c - 2 pcs
- F5 - 2 pcs
- F7 - 22 pcs
- F9 - 8 pcs






1






det 2 - 18 pcs
det 3a - 10 pcs
det 3b - 1 pcs
F12 - 150 pcs


2




EL5 - 1 pcs
EL6 - 1 pcs
F6 - 10 pcs




EL5 - 1 pcs
EL6 - 1 pcs
F6 - 30 pcs



4




EL6






F6

EL2


- EL1 - 1 pcs
- EL2 - 1 pcs
- EL3 - 1 pcs
- EL4 - 1 pcs
- EL5 - 1 pcs
- EL6 - 1 pcs
- det 20 - 12 pcs
- det 21 - 8 pcs
- det 26 - 1 pcs
- det 27 - 3 pcs
- det 28 - 2 pcs
- det 22 - 6 pcs
- det 13 - 2 pcs
- F6 - 20 pcs
- F10 - 52 pcs
- F11 - 52 pcs
- F9 - 12 pcs
- F13 - 32 pcs







5



- EL7- 1 pcs
- F1 - 2 pcs
- F9 - 14 pcs
- F11 - 8 pcs
- F13 - 8 pcs




6





det.4 - 2 pcs
det.4a - 2 pcs
det.5 - 4 pcs





F7 - 20 pcs
F10 - 20 pcs




7





- EL 8 - 2 pcs
- EL 9A - 1pcs
- EL 9B - 1pcs
- EL10 - 1pcs
- det.14- 1 pcs
- det.15- 2 pcs
- det 16 - 2pcs
- det 17 - 1pcs
- det 18 - 1pcs
- det 19 - 1pcs
- det.6- 60 pcs
- F2-4pcs
- F5-15pcs
- F6 - 4 pcs
- F7 - 24 pcs
- F8 - 56 pcs
- F12 - 120 pcs




- det 7 - 4 pcs
- det 8 - 2 pcs
- det 9 - 4 pcs
- det 10 - 2 pcs
- det 11 - 4 pcs
- det 12 - 2 pcs
- F8 - 60 pcs
- F9 - 12 pcs



9



- EL11 - 1 pcs
- EL12 - 1 pcs
- EL13 - 1 pcs
- EL14 - 1 pcs
- EL15 - 6 pcs
- det.23 - 6 pcs
- det.24 - 9 pcs



10

